

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi	
	PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI HASTA VE AİLE BİLGİLENDİRME FORMU-8 (ÇENE YÜZ PROTEZLERİ)	Dok. No: FR/234/039 İlk Yayın Tar.: 19.03.2019 Rev. No/Tar.: Sayfa: 1/1

PR-8

ÇENE YÜZ PROTEZLERİ

Çene yüz protezleri doğuştan veya sonradan kanser, kaza gibi nedenlerle oluşan devamında da çene ve orta yüz bölgesinde kaybedilen estetiğin yanında çiğneme, yutkunma, solunum gibi işlevleri yeniden kazandırmak amacıyla yapılan protezlerdir. Çene yüz protezleri hastanın mevcut durumuna göre ağız içi hareketli (bölümlü veya tam protezler), sabit veya implant destekli protezlerden bir veya birkaçının bir araya getirilmesi ile hekiminiz tarafından tasarlanır. Hareketli protezler, sabit protezler ve implant destekli protezler için açıklanan bilgiler ve sorunlar, bu tip protezler için de geçerlidir. Hastadaki kaybın durumuna göre ağız içi protezlerden başka, yüz bölgesi için ayrı bir protez yapılması veya her iki tip protezin birbiri ile bağlantılı hale getirilmesi gerekebilir. Yine, vakanın özelliğine göre göz, kulak ve burun gibi alanlara implantların yerleştirilmesi ve yüz protezinin desteklenmesi gerekebilir. Tedavi süresi yaklaşık olarak 2-10 haftadır. Bazı durumlarda bu süre kısalabilmekte veya uzayabilmektedir. Yapım aşamasında tekrar eden randevulara gelmeniz gerekebilir. Yüz protezi kulak, burun, göz ve yüz alanlarına uygulandığında estetik yeterince sağlanamayabilir. Bu tür protezlerin yapım aşamaları uzun, karmaşık ve zordur. Yeni protezlere alışma ve uyum gösterebilmede, vakanın özelliğine göre zorlanma ve başarısızlık olasılığı vardır ve tedavide başarı garanti edilemez. Protezin yapımında kullanılan maddelerin özelliğine ve dış etkenlere bağlı olarak protezin esnekliği, tutuculuğu, boyutu ve rengi değişebilir. Bu tür protezleri, özellikle dokularda bir yandan iyileşme bir yandan da tekrar eden ameliyatlarda olduğunda yenilemek veya bazı değişiklikler yapmak gerekebilir. Kullanılan materyaller alerjik etki yaratabilir. Protezin yapımı veya kullanımı aşamasında meydana gelen problemlerle ilgili olarak en kısa sürede kliniğimize başvurmanız gerekmektedir. Protezin kullanımı, bakımı ve kontrolleri ile ilgili önerilere mutlaka uymanız gerekir. Kuralına uygun kullanılsa bile protez malzemesinde bir süre sonra değişiklikler meydana gelebilir ve yenilenmesi gerekir. Yenilenmesi durumunda ek ücretler gerekebilir.

Tedavinin başında ya da tedavi devam ederken hastanın tedaviden vazgeçmesi durumunda, ortaya çıkacak komplikasyonlar ve yarım kalan tedaviye ait laboratuvar masrafları açısından sorumluluk hastaya aittir. Bu durumda ortaya çıkabilecek komplikasyonlar; diş kaymaları, diş devrilmeleri, diş çürükleri, diş ağrıları, diş iltihaplanmaları, eklem ağrıları, ağız açıklığında azalma, yeterince çiğneme yapılamadığından oluşacak sindirim sorunları, estetik kayıp, konuşmada değişim, genel yaşam konforunda düşüş, defekt alanının daralması, beslenme zorluğu, gıdaların burun boşluklarına kaçması, daha sonra yapılacak tedavilerde maliyet artışı gibi durumlardır.

Günlük ağız bakımınızın düzenli olarak yapılması, protezlerinize ve/veya mevcut doğal diş veya implantlara mümkün olduğunca özen gösterilmesi gerekir. Çeneleriniz için yapılan protezlerinizin temizliğinin hekiminizin önerileri doğrultusunda mutlaka uygulanması gerekir. Protezlerin gün içinde hekimin belirttiği süre kadar kullanılması, kullanmadığınız zamanlarda, protezlerin içinde su bulunan bir kaptaki bekletilmesi gerekir. Yüz protezinizin kullanımı ve bakımı hakkında hekiminiz tarafından yapılan açıklamalara ve kurallara uyulması ve düzenli kontrollere gelmesi gerekir.

Kurumumuz üniversite hastanesi olduğundan dolayı yapılacak olan tedaviniz öğretim üyesi, uzman diş hekimi, asistan diş hekimi veya fakülte öğrencisi tarafından ilgili kliniklerde yürütülebilir. Fakültemizde yapılan çene-yüz protezleri için belirli bir miktarda ücret ödemeniz gerekebilmektedir. Farklı malzemelerin kullanımı veya tedavinizin öğretim üyesi tarafından gerçekleştirilmesi durumunda ek ücretler yatırmanız gerekebilir.